Spray bitumineux d'étanchéité

La solution la plus simple pour étancher, colmater et protéger !

Généralités

Le Colmateur est un spray bitumineux d'étanchéité qui s'introduit dans les trous, les fissures et les craquelures pour protéger de l'air et de l'humidité. Une fois sec, il devient un joint flexible étanche que l'on peut peindre ou recouvrir facilement.

Le Colmateur stoppe les fuites rapidement et est le produit le plus facile pour couvrir, étancher et protéger toute surface. Une bouteille de Colmateur traite de 1 à 3m².

Très simple à utiliser, facile à transporter et très efficace, Le Colmateur a de nombreux atouts.

Une simple pulvérisation et Le Colmateur se diffuse afin de réaliser une étanchéité parfaite :



Avant



Après

Mode d'emploi :

Le Colmateur est extrêmement simple à utiliser :

Bien secouer le récipient

Nettoyer la surface à traiter

Pulvériser sur l'endroit à traiter ainsi que sur la surface proche

Quelques conseils :

Appliquer plusieurs couches plutôt qu'une seule selon l'emploi

Température idéale d'application : 15°C

Bien nettoyer la buse après chaque utilisation

Le Colmateur peut ensuite se couvrir facilement pour adopter l'esthétique que vous souhaitez :

Applications

Le Colmateur peut être utilisé pour de très nombreuses applications :

Colmater les fuites de

- toitures
- gouttières
- dômes

Étanchéités diverses

Réparation, colmatage

- joints d'étanchéité
- tuyaux en PVC ou métal
- caves
- sorties de ventilation
- menuiseries
- …

Spécificités techniques

Bouteille Spray de 473ml

Le bitume liquide s'adapte à tout support (bois, métal, plastique…)

Le produit ne se déforme pas à la chaleur ni au froid

Recouvre 1 à 3m² par bouteille (selon l'épaisseur de la couche)

Sèche en 2h en surface et totalement entre 12 et 24h selon l'épaisseur de la couche

Précautions :

Le Colmateur contient du Toluène, du gaz liquéfié et des solvants qui sont dangereux pour la santé. A n'utiliser que dans une pièce ventilée ou à l'extérieur. L'inhalation est dangereuse. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas vaporiser près d'une source de chaleur, d'une flamme ou d'une étincelle. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas exposer ou stocker le récipient à une température supérieure à 45°C.

CONTACT & INFORMATIONS

Pour plus d'information ou pour voir la vidéo du produit, venez visiter le site internet dédié :

www.lecolmateur.fr